

Ympäristöluvut

Asia

Orijärven ja Kurjärvien järjestelyä koskevan vesiluvan muuttaminen järjestykseen liittyvää säännöstelyä koskevalta osalta Joutsan kunnassa, Joutsa, Hartola ja Luhanka

Hakijat

Anu ja Marko Salminen

Sisällysluettelo

1	Perustiedot	3
1.1	Hakemuksen vireilletulo	3
1.2	Toimivaltainen lupaviranomainen	3
2	Asia	3
2.1	Taustatiedot	3
2.2	Hakemus	5
3	Käsittely	6
3.1	Tiedottaminen	6
3.2	Lausunnot	6
3.3	Muistutukset	7
4	Aluehallintoviraston ratkaisu	7
4.1	Ratkaisu	7
4.2	Lupamääräykset	7
5	Ratkaisun perustelut	8
6	Sovelletut säännökset	8
7	Käsittelymaksu	9
8	Tiedottaminen	9
8.1	Päätös	9
8.2	Päätöksestä tiedottaminen	10
9	Muutoksenhaku	10
10	Liite	10
11	Asian käsittelijät	10

1 Perustiedot

1.1 Hakemuksen vireilletulo

Anu ja Marko Salminen ovat 15.5.2024 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytäneet, että Itä-Suomen vesioikeuden 19.2.1979 antaman päätöksen nro 14/Ym I/79 määräykset, jotka velvoittavat Ventolankosken voimalaitoksen omistajaa säännöstelemään Ventalanjoen vedenjuoksua ja kunnossapitämään paalulla 5+44/1 sijaitsevaa säännöstelypatoa, määrätään raukeamaan, ja että Orijärven ja Kurjärvien järjestely-yhtiö veloitetaan hoitamaan edellä mainittu säännöstely ja kunnossapito.

1.2 Toimivaltainen lupaviranomainen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen vesilain 1 luvun 7 §:n 1 momentin perusteella.

2 Asia

2.1 Taustatiedot

2.1.1 Sijainti

Ventolankosken voimalaitos sijaitsee tilojen Hakamaa 172-411-7-40 ja Myllykoski 172-403-3-137 välissä olevassa joessa. Joen toinen puoli on Sairasen jakokunnan 172-411-876-3 ja toinen puoli Kirkkolan osakaskunnan 172-876-1-3 aluetta.

2.1.2 Lupa ja sopimustilanne

Itä-Suomen vesioikeus on 19.2.1979 antamallaan päätöksellä nro 15/Ym I/79 vahvistanut Orijärven ja Kurjärvien järjestely-yhtiön säännöt.

Itä-Suomen vesioikeus on 19.2.1979 antamallaan päätöksellä nro 14/Ym I/79 myöntänyt Orijärven ja Kurjärvien järjestely-yhtiölle luvan Orijärven, Vähä Kurjärven ja Suuren Kurjärven järjestelyyn Joutsan, Hartolan ja Lughangan kunnissa sekä oikeuden järjestelyn toteuttamiseksi tarvittavaan Ventalanjoessa olevan Ventolankosken voimalaitoksen säännöstelypadon hyväksikäyttämiseen. Päätöksessä on annettu muun muassa seuraavat lupamääräykset:

8) Suunnitelman paalulla 5+44/1 olevalla padolla tapahtuva Ventalanjoen vedenjuoksun säännöstely hoidetaan Ventolankosken voimalaitoksen omistajan toimesta siten, että vedenkorkeus Vähä Kurjärven ajalla 1.6.–15.3. ei ylitä seuraavien pisteiden kautta kulkevaa murtoviivaa (yläraja):



	1.6.	15.8.	1.9.	1.10.	15.10	15.3.
NN +	99,30	99,30	99,10	99,10	99,30	99,30

eikä vastaavana aikana alita seuraavien pisteiden kautta kulkevaa murtovii-vaa (alaraja):

	1.6.	15.8.	1.9.	1.10.	15.10	15.3.
NN +	99,20	99,20	99,00	99,00	99,10	99,10

15.3.–1.6. välisenä aikana on noudatettava seuraavia ohjeita: Odotetta-vissa olevan kevättulvan alkamisajankohdasta riippuen, kuitenkin aikaisiin-taan 15.3., aletaan säännöstelypadon kautta juoksuttaa vettä niin, että ve-denkorkeus Vähä Kurjärnessä siihen mennessä, jolloin kevättulva alkaa nousta, alenee korkeudelle noin NN +98,90 m. Tällöin patoaukot avataan kokonaan ja pidetään avattuina siihen saakka, jolloin vedenkorkeus Vähä Kurjärnessä on laskenut korkeudelle NN +99,20 m, jonka jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään 1.6. lukien, Vähä Kurjärven vedenkorkeudesta huo-lehditaan edellä mainittuja ylä- ja alarajoja noudattaen. Mikäli vedenkor-keus patoaukkojen ollessa avattuina ei saavuta korkeutta NN + 99,20 m, aletaan siinäkin tapauksessa Vähä Kurjärven vedenkorkeudesta huolehtia edellä mainittuja ylä- ja alarajoja noudattaen heti, kun vesipinta järvessä on tulvan ohimentyä kääntynyt laskuun.

9) Luvan saajan on pidettävä peratut uomat, paalulle 21+60/3 rakennettu pohjapato sekä vedenkorkeusasteikot suunnitelman edellyttämässä kun-nossa.

Uusittujen tai korjattujen yksityistiesiltojen kunnossapito kuuluu asianomai-selle tien pitäjälle.

Paalulla 5+44/1 olevan säännöstelypadon kunnossapito kuuluu Ventolan- kosken voimalaitoksen omistajalle.

Luvan saajan on suoritettava Ventolankosken voimalaitoksen omistajalle korvaukseksi 500 mk vuodessa siitä, että tämä hoitaa Ventalanjoen veden-juoksun säännöstelyn ja huolehtii juuri mainitun säännöstelypadon kunnos-sapidosta. Korvaus on suoritettava kultakin vuodelta aina heinäkuun ai-kana. Ensimmäisen kerran on korvaus suoritettava siltä vuodelta, jonka ai-kana Ventalanjoen vedenjuoksua säännöstellään tämän päätöksen perus-teella.

Korkein hallinto-oikeus on 11.9.1980 antamallaan päätöksellä todennut, että Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen lopputulosta ei ole syytä muuttaa. Vesioikeuden päätöksen on todettu jäävän pysyväksi.

2.1.3 Ennakkolausunnot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 20.11.2023 antamassaan lausunnossa todennut, että se voi tarvittaessa asiassa toimivaltaisena valvontaviranomaisena kutsua pitkään passiivisena olleen järjestely-yhtiön osakkaat kokoukseen, jossa voidaan päättää toimitsijoiden asettamisesta huolehtimaan yhtiön velvollisuuksista. Kokouksen ajankohdasta ja tarkemmasta sisällöstä tulee kuitenkin sopia erikseen.

Järjestely-yhtiölle myönnetyssä luvassa Ventolankosken voimalaitoksen omistajalle määrätystä säännöstelystä ja säännöstelypadon kunnossapidosta tulisi ensisijaisesti yrittää sopia yhtiön (luvanhaltijan) kanssa ennen hakemuksen tekoa lupaviranomaiselle (aluehallintovirasto). Nyt kyseessä olevia lupamääräyksiä on tietyin reunaehdoin mahdollista muuttaa suoraan luvanhaltijan hakemuksesta.

Sopimisesta riippumatta sääntelyn ja kunnossapidon siirtäminen yhtiön vastuulle voi olla mahdollista edellä kuvatulla muuttuneiden olosuhteiden perusteelta (VL 19 luku 5 § ja 3 luvun 21 §). Järjestely-yhtiö ei ELY-keskuksen saaman selvityksen perusteella ole huolehtinut sille määrätyistä velvoitteista enää pitkään aikaan ja voimalaitoskiinteistö on myyty uusille omistajille, jotka eivät hankkeesta hyödy millään tavoin. Määräysten noudattamisesta nykyolosuhteissa on heille haittaa, jota ei ole korvattu. Mahdollisista lupamääräysten tarkistamisesta ja uusien määräysten antamisesta päättää lupaviranomainen haitankärsijän hakemuksesta. Lupamääräysten muuttaminen tältä osin ei sanottavasti vähennä hankkeesta saatavaa hyötyä.

Järjestely-yhtiölle myönnetyn luvan määrääminen kokonaan raukeamaan edellyttäisi luvanhaltijan hakemusta tai sitä, että hanke on menettänyt alkuperäisen merkityksensä. Mikäli säännöstelypadolla on edelleen tarpeen säännöstellä järviä, ei hanke todennäköisesti ole menettänyt tarkoitustaan. Näin ollen myöskään säännöstelypatoa ei todennäköisesti voida purkaa.

2.2 Hakemus

Hakemuksessa pyydetään, että Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 14/Ym I/79 määräykset, jotka velvoittavat Ventolankosken voimalaitoksen omistajaa säännöstelemään Ventalanjoen vedenjuoksua ja kunnossapittamaan paalulla 5+44/1 sijaitsevaa säännöstelypatoa, määrätään raukeamaan, ja järjestely-yhtiö veloitetaan hoitamaan edellä mainittu säännöstely ja kunnossapito.

Hakemuksessa on katsottu, että vesioikeuden päätöksessä silloiselle voimalaitoksen omistajalle asetetut velvoitteet ovat olleet henkilökohtaisia. Luovassa ei ole mainintaa, että ne siirtyisivät voimalaitoksen uudelle omistajalle.

Ventolankosken voimalaitoksen vuonna 1979 omistanut henkilö on kuollut vuonna 2019. Voimalaitos, toisin sanoen vesivoimalla toimiva mylly, on ollut vuodesta 1999 lähtien Anu ja Marko Salmisen omistuksessa. Voimalaitos ei ole ollut käytössä vuoden 1985 jälkeen. Vesioikeuden päätöksessä määrätty 500 markan vuosikorvaus on ollut maksamatta vuodesta 1999 lähtien.

Hakemuksen mukaan voimalaitos ei ole koskaan tarvinnut säännöstelypatoa eikä voimalaitosta varten säännöstelyä. Vesistön järjestelystä tai säännöstelystä ei ole voimalaitoksen nykyisille omistajille mitään hyötyä. He eivät ole tai ole olleet järjestely-yhtiön osakkaita. Voimalaitoksen omistajat eivät ole sitoutuneet noudattamaan vesioikeuden vuonna 1979 asettamia velvoitteita. He hyväksyvät säännöstelypadon poistamisen. Jos järjestely-yhtiö tarvitsee patoa, se tulisi määrätä padon säännöstelijäksi.

Voimalaitoksen omistajalle asetettu säännöstelyvelvollisuus ja säännöstelypadon kunnossapitovelvollisuus tulee määrätä raukeamaan.

3 Käsittely

3.1 Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi/) 5.3.–11.4.2025.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Joutsan, Luhangan ja Hartolan kuntien verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

3.2 Lausunnot

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Joutsan, Luhangan ja Hartolan kunnilta sekä Joutsan, Luhangan ja Hartolan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiset ovat ilmoittaneet, etteivät ne anna hakemuksesta lausuntoa. Myöskään Joutsan, Luhangan ja Hartolan kunnat tai kyseisten kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset eivät ole antaneet lausuntoa.

3.3 Järjestely-yhtiön kokouspöytäkirja

Orijärven ja Kurjärvien järjestely-yhtiö on toimittanut pöytäkirjan, josta käy ilmi, että järjestely-yhtiölle on valittu toimihenkilöt 13.3.2025 pidetyssä kokouksessa. Kokouksessa on myönnetty Anu ja Marko Salmiselle ero säännöstelypadon hoitotehtävistä ja päätetty, että jatkossa padon hoidosta ja kunnossapidosta vastaa Ori- ja Kurjärvien järjestely-yhtiö. Padon hoidosta on päätetty maksaa sadan euron vuosittainen korvaus. Padon hoidon on päätetty sisältävän vähintään kuusi vuosittaista tarkastuskäyntiä paalulla 5+44/1. Kulut jyvitetään kiinteistönomistajien maksettavaksi.

4 Aluehallintoviraston ratkaisu

4.1 Ratkaisu

Aluehallintovirasto muuttaa Itä-Suomen vesioikeuden 19.2.1979 antaman päätöksen nro 14/Ym I/79 lupamääräyksiä 8) ja 9) siten, että paalun 5+44/1 kohdalla sijaitsevan säännöstelypadon hoito- ja kunnossapitovelvoite siirtyy Ventolankosken voimalaitoksen omistajalta luvan haltijalle eli Orijärven ja Kurjärvien järjestely-yhtiölle.

Muutos ei aiheuta korvattavaa haittaa.

Muutetut lupamääräykset kuuluvat seuraavasti:

4.2 Lupamääräykset

8) Suunnitelman paalulla 5+44/1 olevalla padolla tapahtuva Ventalanjoen vedenjuoksun säännöstely hoidetaan Orijärven ja Kurjärvien järjestely-yhtiön toimesta siten, että vedenkorkeus Vähä Kurjärvessä ajalla 1.6.–15.3. ei ylitä seuraavien pisteiden kautta kulkevaa murtoviivaa (yläraja):

	1.6.	15.8.	1.9.	1.10.	15.10	15.3.
NN +	99,30	99,30	99,10	99,10	99,30	99,30

eikä vastaavana aikana alita seuraavien pisteiden kautta kulkevaa murtoviivaa (alaraja):



	1.6.	15.8.	1.9.	1.10.	15.10	15.3.
NN +	99,20	99,20	99,00	99,00	99,10	99,10

15.3.–1.6. välisenä aikana on noudatettava seuraavia ohjeita: Odotettavissa olevan kevättulvan alkamisajankohdasta riippuen, kuitenkin aikaisintaan 15.3., aletaan säännöstelypadon kautta juoksuttaa vettä niin, että vedenkorkeus Vähä Kurjärven vedenkorkkeudelle siihen mennessä, jolloin kevättulva alkaa nousta, alenee korkeudelle noin NN +98,90 m. Tällöin patoaukot avataan kokonaan ja pidetään avattuina siihen saakka, jolloin vedenkorkeus Vähä Kurjärven vedenkorkkeudelle NN +99,20 m, jonka jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään 1.6. lukien, Vähä Kurjärven vedenkorkkeudesta huolehditaan edellä mainittuja ylä- ja alarajoja noudattaen. Mikäli vedenkorkeus patoaukkojen ollessa avattuina ei saavuta korkeutta NN + 99,20 m, aletaan siinäkin tapauksessa Vähä Kurjärven vedenkorkkeudesta huolehtia edellä mainittuja ylä- ja alarajoja noudattaen heti, kun vesipinta järven vedenkorkkeudessa on tulvan ohimentyä kääntynyt laskuun.

9) Luvan saajan on pidettävä peratut uomat, paalulle 21+60/3 rakennettu pohjapato sekä vedenkorkeusasteikot suunnitelman edellyttämässä kunnossa.

Uusittujen tai korjattujen yksityistiesiltojen kunnossapito kuuluu asianomaiselle tien pitäjälle.

Paalulla 5+44/1 olevan säännöstelypadon kunnossapito kuuluu Orijärven ja Kurjärven järjestely-yhtiölle.

5 Ratkaisun perustelut

Ventalanjoen vedenjuoksun säännöstelyvelvollisuus paalulla 5+44/1 sijaitsevalla säännöstelypadolla sekä padon kunnossapitovelvollisuus on voitu siirtää Ventolankosken voimalaitoksen omistajalta Orijärven ja Kurjärven järjestely-yhtiölle, sillä järjestely-yhtiö on kokouksessaan 13.3.2025 päättänyt ottaa kyseiset velvoitteet hoitaakseen.

Säännöstelypadon hoitamista koskeva, lupamääräyksessä 9 ollut luvan haltijan maksuvelvoite Ventolankosken voimalaitoksen omistajalle, on voitu poistaa, koska jatkossa säännöstelypadon hoitamisesta on vastuussa luvan haltija itse.

6 Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 21 § ja 19 luvun 5 §

7 Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on 1 400 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2024 annetun valtioneuvoston asetuksen (1171/2023) mukaisesti. Asetuksen liitteen kohdan *Vesilain (587/2011) mukaiset vesitalousasiat* taulukon mukaan alle 10 km²:n suuruista vesialuetta koskevaa säännöstelyä koskevasta päätöksestä perittävän maksun suuruus on 23 100 euroa.

Luvan muuttamista tai tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 70 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

Kuitenkin, jos kysymyksessä on muu vesilain mukainen asia tai jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 70 euroa/h. Tässä tapauksessa asian käsittelyyn on kulunut aikaa 20 tuntia. Maksun suuruudeksi muodostuu siten 1 400 euroa.

8 Tiedottaminen

8.1 Päätös

Anu ja Marko Salminen
Orijärven ja Kurjärvien järjestely-yhtiö
Joutsan kunta
Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Luhangan kunta
Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Hartolan kunta
Hartolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
Suomen ympäristökeskus

8.2 Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Joutsan, Luhangan ja Hartolan kuntien verkkosivuilla.

9 Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

10 Liite

Valitusosoitus

11 Asian käsittelijät

Asian on ratkaisseet ympäristöneuvokset Arto Paananen (puheenjohtaja), Mikko Vesaaja ja Katja Söderlund sekä ympäristöylitarkastaja Leena Erving. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Leena Erving.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinnaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinnaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1020/2024) säädetään. Maksun suuruus on 310 euroa. Tuomioistuinnaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **16.7.2025**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen viireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittää luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihde: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

Tämä asiakirja LSSAVI/9872/2024 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/9872/2024 har godkänts elektroniskt

Esittelevä ratkaisija Erving Leena 09.06.2025 08:13

Ratkaisija Vesaaja Mikko 09.06.2025 09:00

Puheenjohtaja Paananen Arto 09.06.2025 08:44

Ratkaisija Söderlund Katja 09.06.2025 06:58