

Tekninen- ja ympäristölautakunta

Aika 03.07.2025 klo 17:00 - 19:50

Paikka Kunnantalon valtuustosali

Käsitellyt asiat 38 - 48

§	Otsikko	Sivu
§ 38	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 39	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 40	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 41	Teknisen ja ympäristölautakunnan kokoukset 2025	6
§ 42	Viranhaltijapäätökset	8
§ 43	Kirkonkylän ja Hepoluhdan asemakaavojen muutos	9
§ 44	Ilmoitusasiat	10
§ 45	Muut asiat	11
§ 46	Tammijärven rantasaunan ja grillikodan maksut	12
§ 47	Leikkikenttien ja liikuntapalvelujen turvallisuusasiakirjat	13
§ 48	Hallintopakkehakemus/Latamäen tuulivoimala	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Inkeroinen Hannu Halmemies Sakari Huttunen Antti Kosonen Pirjo Nurmi Susanna Masalin-Weijo Marika Elina Sipilä	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen tekninen johtaja toimistosihteeri, pöytäkirjan pitäjä	
Poissa	Salonen Risto Kärnä Tuomo		

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu Luhangan kunnan sähköisessä allekirjoituspalvelussa. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Hannu Inkeroinen
puheenjohtaja

Elina Sipilä
pöytäkirjan pitäjä

Sakari Halmemies
pöytäkirjan tarkastaja

Antti Huttunen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnan
verkkosivuilla 10.07.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen- ja ympäristölautakunta 03.07.2025 § 38

Kokouskutsu on toimitettu 27.6.2025 toimielimen päätöksen mukaisesti toimielimen jäsenille ja muille päätöksessä mainituille tai läsnäolo-oikeutetuille.

Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa hallintosäännön 138 § määräysten mukaan, joten kokous todetaan asianmukaisesti kokoonkutsutuksi ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla myös päätösvaltaiseksi.

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen- ja ympäristölautakunta 03.07.2025 § 39

Päätösehdotus: Toimielin valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa keskuudestaan.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Halmemies ja Antti Huttunen.

Esityslistan hyväksyminen

Tekninen- ja ympäristölautakunta 03.07.2025 § 40

Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu esityslistassa.

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi kokouksen työjärjestykseksi esityslistan ja lisälistan.

Tekninen- ja
ympäristölautakunta
Tekninen- ja
ympäristölautakunta

§ 4

06.02.2025

§ 41

03.07.2025

Teknisen ja ympäristölautakunnan kokoukset 2025

Tekninen- ja ympäristölautakunta 06.02.2025 § 4

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Luhangan kunnan hallintosäännön 135 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja (Luhangan kunnan hallintosääntö 136 §). Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Luhangan kunnan hallintosäännön 157 §:n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja ja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten, kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Kunnanhallitus voi antaa tiedonhallintaohjeen ja tietoturvaperiaatteiden lisäksi tapauskohtaisesti tarkempia ohjeita salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioonottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstaisin teams-yhteydellä tai valtuustosalissa (Hakulintie 2) klo 17:00 alkaen. Teknisen ja ympäristölautakunnan kevään alustavat kokouspäivät ovat seuraavat: 6.3, 10.4 ja 8.5. Muutokset kokouspäiviin ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan erikseen. Lautakunta voi pitää kokouksia eri toimipisteissä.

Teknisen ja ympäristölautakunnan kokouskutsu ja esityslista liitteineen toimitetaan sähköisesti viimeistään kolme vuorokautta ennen kokousta toimielimen jäsenille ja heille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus osallistua kokoukseen. Kiireellisessä tapauksessa voidaan noudattaa myös lyhyempää kokouskutsuaikaa. Esityslistat julkaistaan kunnan internet-sivuilla (www.luhanka.fi) hallintosäännön 138 §:n mukaisesti.

Lautakunta päättää, että kokouksessa pöytäkirjanpitäjänä toimii teknisen toimiston toimistosihteeri (hallintosääntö 141 §; toimielin voi päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta).

Tekninen- ja
ympäristölautakunta
Tekninen- ja
ympäristölautakunta

§ 4

06.02.2025

§ 41

03.07.2025

Lautakunta päättää, että kuntalain 140 §:n mukaisesti sen kokouksista laaditut pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville kunnan verkkosivuille, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- ja/tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kuntalain 139 §:n mukaan päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan mitä hallintolain 59 §:ssä säädetään tavallisesta tiedoksiannosta ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä säädetään tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta.

Mikäli lautakunnan jäsen on estynyt saapumaan kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa asiasta henkilökohtaiselle varajäsenelle ja teknisen toimiston toimistosihteerille. Varajäsenille esityslista toimitetaan samanaikaisesti kuin varsinaisille jäsenille

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin muilta osin, mutta osallistuminen kokouksiin Teams-yhteydellä ei voimassa olevan Luhangan kunnan hallintosäännön mukaan ole mahdollista.

Tekninen- ja ympäristölautakunta 03.07.2025 § 41

Esittelijä:

Tekninen johtaja Marika Masalin-Weijo

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunnan kokoukset pidetään 06.02.2025 § 4 päätetyn mukaisesti. Syksyn 2025 alustavat kokouspäivät ovat seuraavat: 11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Viranhaltijapäätökset

Tekninen- ja ympäristölautakunta 03.07.2025 § 42

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltija: Tekninen johtaja Marika Masalin-Weijo

Päätös: 13.06.2025 § 2/2025

Asia: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n nojalla tehdyn
ilmoituksen johdosta ja perittävästä maksusta

Viranhaltija: Rakennustarkastaja Risto Salonen

Päätös: Rakentamislupa, 3 kpl
Purkamislupa, 2 kpl

Päätösehdotus: Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi saaduiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kirkonkylän ja Hepoluhdan asemakaavojen muutos

Tekninen- ja ympäristölautakunta 03.07.2025 § 43
47/10.02.03/2024

Valmistelija: Tekninen johtaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.11.2022 § 193 päättänyt osa-
asemakaavan vireille laittamisesta. Asiaa valmisteltaessa on selvitetty
mahdollisuutta, että sekä kirkonkylän että Hepoluhdan asemakaavoihin
tehtäisiin kaavamuutos, jonka suunnittelualue koostuisi yhdeksästä eri
muutoskohteesta tai osa-alueesta. Muutoskohteet sijaitsevat Luhangan
kunnan keskustassa ja etäisimmillään noin 0,5 kilometrin säteellä
keskustasta. Suunnittelualue ja tavoitteet on kuvattu liitteenä olevassa
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Toimivalta Luhangan kunnan hallintosäännön 28 §:n 1. kohdan mukaan kunnanhallitus
vastaa kaavoituksesta. Hallintosäännön 29 §:n mukaan tekninen ja
ympäristölautakunta valmistelee kunnanhallituksen määräämät
yleiskaavoitusta, asemakaavoitusta ja ranta-asemakaavoitusta koskevat
asiat. Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen ja
merkitykseltään vähäisen yleiskaavaehdotuksen (esimerkiksi yksittäiset
rantaosayleiskaavan muutokset) sekä päättää niiden nähtäville
asettamisesta.

Esittelijä: Tekninen johtaja Marika Masalin-Weijo

Päätösehdotus: Tekninen ja ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se
hyväksyy kirkonkylän ja Hepoluhdan asemakaavojen muutoksen
käynnistämisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetylle
suunnittelualueelle ja kuuluttaa kaavan vireilletulon. Tekninen ja
ympäristölautakunta päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) ja asettaa sen nähtäville kaavan laadinnan ajaksi samalla kun kaava
kuulutetaan vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään
tarpeen mukaan prosessin kuluessa.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Oheisaineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ilmoitusasiat

Tekninen- ja ympäristölautakunta 03.07.2025 § 44

Toteumavertailu, tekninen toimi, 01-05/2025
Luhangan paloaseman kuntoarvioraportti
Luhangan terveysaseman tekninen kuntoarvio
Leikkipaikkojen tarkastusraportit
Liikuntasalin laitteiden turvallisuuskartoitusraportti
Luhangan ryhmäperhepäivähoidon IV-suunnitelmat
Luhangan kunnanvirasto, Sisäilmamittaus 8.4.2025
Siivoustyön mitoitusraportit, 15.5.2025
Vesilain mukainen päätös LSSAVI/9872/2024
Maa-aineslupahakemus Kesäimen sora-alue, Luhangan kunta

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi saaduksi edellä ilmoitetut asiat.

Päätös: Tekninen ja ympäristölautakunta keskusteli ilmoitusasioista. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Oheisaineisto

2025_04_08_Luhangan kunnanvirasto_Sisäilmamittausraportti
Luhanka kaikki tehtävät
14042 LVI-työselostus_IV-saneeraus
Päätös dnro: LSSAVI/9872/2024 Anu ja Marko Salminen
Raportti: Liikuntasalin laitteiden tarkastusraportti (koripalloteline käsivinssillä, kiinteä koripalloteline, kiipeilyköydet, puolapuut)
Leikkikentän välineiden tarkastusraportti Luhngan leikkipuisto 1100_2525
Kuntoarvioraportti Luhangan terveysasema toukokuu 2025
Luhangan paloasema_Kuntoarvioraportti
Leikkikentän välineiden tarkastusraportti Luhangan koulu 1100_2525
Toteumavertailu, tekninen toimi 01-05/2025, lyhyt

Luhangan kunta

Pöytäkirja

5/2025

11

Tekninen- ja
ympäristölautakunta

§ 45

03.07.2025

Muut asiat

Tekninen- ja ympäristölautakunta 03.07.2025 § 45

Ei muita asioita.

Tammijärven rantasaunan ja grillikodan maksut

Tekninen- ja ympäristölautakunta 03.07.2025 § 46
250/02.09.00/2025

Valmistelija: Kirjastonhoitaja Satu Suoranta, tekninen johtaja Marika Masalin-Weijo

Tammijärven rantasaunan ja grillikodan maksuissa on korotuspaineita.

Hinnasto tällä hetkellä on seuraavanlainen:

- yleisillä vuoroilla 4 €/hlö/kerta (lämmittäjän ei tarvitse maksaa)
- pukuhuone ilman saunaa kausikortilla 20 €
- saunan vuorokausivaraukset 24 h (alkaen klo 12.00) 20 €, lisäksi kota yhteensä 30 €

Kirjastonhoitajan ehdottama hinnasto olisi seuraavanlainen:

- yleisillä vuoroilla 5 €/hlö/kerta (lämmittäjän ei tarvitse maksaa)
- pukuhuone ilman saunaa kausikortilla 22 €
- saunan vuorokausivaraukset 24 h (alkaen klo 12.00) 22 €, lisäksi kota (11 €) yht. 33 €

Toimivalta Luhangan kunnan hallintosäännön mukaan tekninen ja ympäristölautakunta päättää toimialueensa taksoista ja maksuista noudattaen niitä ohjeita, joita valtuusto on mahdollisesti antanut.

Esittelijä: Tekninen johtaja Marika Masalin-Weijo

Päätösehdotus: Lautakunta päättää rantasaunan ja grillikodan uusista maksuista ja milloin ne tulevat voimaan.

Kokouksen kulku: Tekninen ja ympäristölautakunta keskusteli asiasta, minkä jälkeen tekninen johtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

Muutettu päätösehdotus: Asia palautetaan valmisteluun.

Päätös: Päätettiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi: Ote: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Kiinteistöhoito

Leikkikenttien ja liikuntapalvelujen turvallisuusasiakirjat

Tekninen- ja ympäristölautakunta 03.07.2025 § 47
360/09.00/2025

Valmistelija: Tekninen johtaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Taustaa

Turvallisuusasiakirja on palveluntarjoajan kirjallinen kuvaus siitä, miten palvelun turvallisuus on järjestetty. Turvallisuusasiakirjassa kuvataan palveluun liittyvät vaarat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi. Turvallisuusasiakirja kokoaa yhteen palveluun liittyvät turvallisuusasiat ja auttaa palveluntarjoajaa turvallisuuden jatkuvassa parantamisessa.

Turvallisuusasiakirja pitää laatia kuluttajapalveluista, joista voi aiheutua vähäistä merkittävämpää vaaraa osallistujien tai muiden henkilöiden turvallisuudelle. Vaatimus koskee kunnan osalta mm. kaikkia liikunta- ja leikkipaikkoja sekä uimarantoja.

Turvallisuusasiakirja tulee pitää ajan tasalla tarkistamalla sitä vuosittain ja päivittää mm. toimintapaikoissa tapahtuvat muutokset. Asiakirjan tarkoituksena on palvella toimintapaikoista vastaavia tahoja sekä tarjota informaatiota myös palveluiden käyttäjille. Toimintapaikkojen turvallisuusasiat pohjautuvat kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011) ja valtioneuvoston asetukseen (1110/2011) eräitä kuluttajapalveluita koskevasta turvallisuusasiakirjasta. Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) määrittää velvoitteet palvelun tarjoajalle ja tuotevastuulaki (694/17.8.1990) tuotteen valmistajalle.

Toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatimalla huolellisuudella ja ammattitaidolla varmistauduttava, että kulutustavarasta (leikki- ja liikuntavälineet) ja kuluttajapalvelusta (toimintapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito) ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Vastuu toimintapaikkojen turvallisuudesta jakautuu välinevalmistajille, kunnossapitäjille ja omistajille. Nämä vastuut eivät poissulje käyttäjien omavastuuta eikä huoltajien vastuuta lasten turvallisuudesta ja valvonnasta.

Tukes:n tarkastus

Tukes on suorittanut kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) perusteella 15.4.2024 turvallisuusjohtamistarkastuksen koskien sitä, kuinka Luhangan kunta on noudattanut kuluttajaturvallisuuslakia leikkikenttä- ja liikuntapalveluissaan. Tarkastuksella on havaittu puutteita, joiden korjaamiseksi ja palvelun turvallisuuden parantamiseksi Tukes on tarkastuskertomuksessaan 19.4.2024 antanut palveluntarjoajalle kehoituksia. Tukes on mm. kehottanut kuntaa laatimaan turvallisuusasiakirjoja (Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 7§; Vna asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta 2 §). Vastauksessaan 17.9.2024 Tukes:n kuulemiseen Luhangan kunta on ilmoittanut turvallisuusasiakirjan valmistumisen takarajaksi 28.3.2025.

Tekninen- ja
ympäristölautakunta

§ 47

03.07.2025

Asiakirjojen laadinta

Luhangan kunnalla on uimarantojen turvallisuusasiakirja, joka on päivitetty edellisen kerran 11.12.2019. Leikkikentille ja kuntosaleille on laadittu turvallisuusasiakirjat teknisessä ja ympäristötoimessa olleen harjoittelijan toimesta huhtikuussa 2025.

Esittelijä:

Tekninen johtaja Marika Masalin-Weijo

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat uimarantojen, leikkikenttien ja kuntosalien turvallisuussuunnitelmat ja asettaa ne nähtäville kunnan verkkosivuille.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ote: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Kiinteistönhoito

Liitteet

Liite 1 Uimarantojen turvallisuusasiakirja
Liite 2 Leikkikenttien ja ulkoliikuntapaikkojen turvallisuusasiakirja

Oheisaineisto

Kuntosalien turvallisuusasiakirja
Kuntosalien turvallisuusselvitys
Leikkikenttien ja ulkoliikuntapaikkojen turvallisuusasiakirja 3.7.2025
Uimarantojen turvallisuusasiakirja 3.7.2025

Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 5	15.02.2024
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 33	30.05.2024
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 48	03.07.2025

Hallintopakkohakemus/Latamäen tuulivoimala

Tekninen ja ympäristölautakunta 15.02.2024 § 5

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Asian aiempia vaiheita Asian aikaisemmat vaiheet ilmenevät liitteestä. Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Luhangan kunnan rakennuslautakunnan hallintopakkopäätöksen 06.05.2021, § 33 ja palauttanut asian Luhangan kunnan lupalautakunnalle uutta käsittelyä varten. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä (Dnro 20780/03.04.04.04.19/2021) todetaan muun ohella seuraavaa:

Ennen mahdollisen hallintopakkopäätöksen tekemistä rakennuslautakunnan olisi tullut kuulla toiminnanharjoittajaa ja ilmoittaa, että hallintopakkopäätöksellä annettavaa määräystä voidaan tehostaa sakon tai keskeyttämisen uhalla. Toiminnanharjoittajalle olisi myös tullut ennen asian ratkaisemista varata tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun, kuten asianosaisten vastineesta ja terveydensuojeluviranomaisen lausunnosta.

Edellä todettu huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoo, että asian käsittelyssä rakennus- ja ympäristölautakunnassa on tapahtunut kuulemisvirhe, jonka johdosta lautakunnan päätös on kumottava. Päätöksessä on suppeasti perusteltu ympäristönsuojelulain mukaisen luvan kynnysen ylittymistä eikä siitä riittävällä tavalla ilmene, millä tavoin lupalautakunta on katsonut mittauksien perusteella toiminnasta aiheutuvan kohtuutonta rasitusta.

Koska päätös on ollut perusteluiltaan myös sikäli puutteellinen, että siinä ei ole mainittu ratkaisussa sovellettuja säännöksiä, ja koska päätös lisäksi on annettu väärässä järjestyksessä, lausuminen muista valitusperusteista raukeaa. Siltä osin kuin vastineen antaneet hallintopakkoasian vireillepanijat ovat esittäneet vaatimuksenaan muun muassa, että Luhanka Tuuli Ky:tä tulisi kuulla hallinto-oikeudessa kuulemisvirhettä koskevalta osalta palauttamatta asian käsittelyä rakennuslautakunnalle, hallinto-oikeus toteaa, että asian käsittelyssä tapahtuneen kuulemisvirheen sekä päätöksen vajavaisten perustelujen vuoksi lautakunnan päätös on kumottava ja asia on palautettava rakennuslautakunnalle uutta käsittelyä varten, eikä kuulemisvirheen korjaaminen muutoksenhakutuomioistuimessa ole mahdollista. Asian palautuessa Luhangan kunnan lupalautakunnalle tämän on käsiteltävä asia hallintolain ja ympäristönsuojelulain mukaisesti ja ennen asian ratkaisemista kuultava toiminnanharjoittajaa asianosaisten vastineesta ja terveydensuojeluviranomaisen lausunnosta.

Asiassa saatu selvitys Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen (Dnro 20780/03.04.04.04.19/2021)

Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 5	15.02.2024
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 33	30.05.2024
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 48	03.07.2025

jälkeen

Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on varannut Luhanka Tuuli Ky:lle mahdollisuuden antaa vastineensa Latamäen tuulivoimapuiston ympäristölupaharkintaa koskevassa asiassa. Ympäristönsuojeluviranomaisen vastinepyynnön liitteenä ovat olleet asian vireillepanijoiden (Raili Pajunen ym.) 15.2.2021 päivätty kirjelmä sekä Luhangan terveydensuojeluviranomaisena toimivan Jyväskylän ympäristöterveysjaoston 21.4.2021 antama lausunto. Luhanka Tuuli Ky on antanut vastineensa ympäristönsuojeluviranomaiselle 5.6.2023.

Luhanka Tuuli Ky toteaa vastineenaan, että Latamäen tuulivoimapuiston meluvaikutuksia on selvitetty Rambollin toimesta vuosina 2019–2020 suoritettujen melumittausten yhteydessä. Tehdyt melumittaukset on suoritettu Luhangan kunnan rakennuslautakunnan hyväksymällä tavalla ja ympäristöhallinnon ohjeen 4/2014 mukaisesti. Tehtyjen melumittausten tulosten perusteella Latamäen tuulivoimapuiston toiminnan on todettu alittavan tuulivoimalaitosten melulle valtioneuvoston asetuksessa 1107/2015 annetut ohjearvot. Raili Pajunen ym. 15.2.2021 päivätyssä vastineessa sekä terveydensuojeluviranomaisen 21.4.2021 antamassa lausunnossa ei ole myöskään esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella Luhanka Tuuli Ky olisi mahdollista velvoittaa hakemaan ympäristölupaa Latamäen tuulivoimapuistolle.

Asiassa on pyydetty asiantuntijalausunto Sweco Finland Oy:ltä. Sweco Finland Oy on laatinut 5.9.2023 päivätyn raportin ”Latamäen tuulivoimapuisto – Luhanka – Melumittaustulosten arviointi” ja 6.9.2023 päivätyn selvityksen ”Luhangan kunta – Melumittaustulosten arviointi”. Selvityksessä todetaan muun ohella, että *ainakaan mittauspisteen 2 osalta suoritettujen melumittausten perusteella ei voida poissulkea sitä, aiheutuuko Latamäen tuulivoimapuiston toiminnasta naapurussuhdelain mukaista kohtuutonta räsytystä. Ympäristönsuojelulain 27.2 §:n 3 kohdan mukaan ympäristölupa on oltava toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua naapurussuhdelain 17.1 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta räsytystä. Tämänhetkisin tiedoilla toiminnan jatkamisen voisi katsoa edellyttävän ympäristölupaa. Huomioiden kuitenkin, että myös mittauspisteen 2 melutasot voivat olla ohjearvojen mukaisia, suosittelemme määräämään toiminnanharjoittajan riittävässä määrin selvittämään melutasojen todellisen tilan myös mittauspisteen 2 osalta.*

Raportti ja selvitys on lähetetty Luhanka Tuuli Ky:lle. Luhanka Tuuli Ky on 29.9.2023 täydentänyt ympäristönsuojeluviranomaiselle antamaansa vastinetta mm. Swecon asiantuntijalausunnon johdosta. Luhanka Tuuli Ky on esittänyt vastineen täydennyksessä mm., että asiassa ei ole esitetty sellaisia uusia seikkoja, jotka perustelisivat lisämelumittausten suorittamista taikka Latamäen tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarvetta.

Luhangan kunnan ympäristötarkastaja on 18.10.2023 päivättyllä asiakirjalla kehottanut Luhanka Tuuli Ky:tä joko 1) riittävässä määrin selvittämään Latamäen tuulivoimaloiden melutasojen todellisen tilan mittauspisteen 2

Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 5	15.02.2024
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 33	30.05.2024
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 48	03.07.2025

osalta, tai 2) hakemaan ympäristölupaa. Kehotuksen mukaan mittaukset tulee aloittaa tai ympäristölupahakemus jättää vireille viimeistään (1) kuukauden kuluessa kehotuksen vastaanottamisesta. Kehotuksen perusteluna on esitetty, että ympäristötarkastajan näkemyksen mukaan mittauspisteen 2 osalta suoritettujen melumittausten perusteella ei voida poissulkea sitä, aiheutuuko Latamäen tuulivoimapuiston toiminnasta eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920, naapuruussuhdelaki) mukaista kohtuutonta rasitusta. Mikäli annettua kehotusta ei noudateta, Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen harkitsee Luhanka Tuuli Ky:n velvoittamista ympäristönsuojelulain 175 §:n nojalla saattamaan toimintansa lain mukaiseksi. Määräyksen noudattamisen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakkolain (1113/1990) mukainen sakon uhka tai teettämisen tai keskeyttämisen uhka. Kehotuksen yhteydessä Luhanka Tuuli Ky:lle on myös varattu mahdollisuus selityksen antamiseen asiassa kahden (2) viikon kuluessa viestin vastaanottamisesta.

Vastineessaan kehotukseen Luhanka Tuuli Ky uudistaa 5.6.2023 ja vastineen täydennyksessä 29.9.2023 esittämänsä seikat ja toteaa yhteenvetonaan, että Latamäen tuulivoimapuiston meluvaikutuksia on selvitetty voimassa olevan sääntelyn edellyttämällä luotettavalla sekä Luhangan kunnan rakennuslautakunnan hyväksymällä tavalla Rambollin toimesta vuosina 2019–2020 suoritettujen melumittausten yhteydessä. Kun otetaan huomioon, että ympäristöhallinnon ohjeen 4/2014 mukaisesti mittauspisteillä 1 ja 3 tehtyjen melumittausten tulosten perusteella Latamäen tuulivoimapuisto alittaa tuulivoimalaitosten melulle valtioneuvoston asetuksessa 1107/2015 annetut ohjearvot, asiassa ei ole perusteita asettaa Luhanka Tuuli Ky:lle vaatimusta ympäristöluvan hakemisesta. Edellä todetusti asiassa ei ole tullut esille myöskään mitään sellaista uutta tietoa, jonka takia asiassa olisi perusteita edellyttää Luhanka Tuuli Ky:n tekevän mittauspisteellä 2 uusia melumittauksia.

Esittelijä:

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weiijo

Päätösehdotus:

Päävelvoite

Tekninen ja ympäristölautakunta velvoittaa asianosaisten ja Purnu-Tohtaan ympäristöyhdistyksen hallintopakohakemuksen johdosta Luhanka Tuuli Ky:tä joko 1) riittävissä määrin selvittämään Latamäen tuulivoimaloiden melutasojen todellisen tilan mittauspisteen 2 osalta. Riittävissä määrin selvittäminen tarkoittaa sitä, että tuloksista käy ilmi ylittääkö vai alittaako melu tuulivoimalaitosten melulle annetut ohjearvot tai 2) hakemaan ympäristölupaa. Mittausten valmistelu tulee aloittaa tai ympäristölupahakemus jättää vireille viimeistään 31.5.2024.

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. (Ympäristönsuojelulaki 200 §)

Päävelvoitteiden tehoste

Luhangan kunnan tekninen ja ympäristölautakunta asettaa päävelvoitteen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakko muodostuu päävelvoitteelle erikseen

Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 5	15.02.2024
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 33	30.05.2024
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 48	03.07.2025

asetettavasta pääerästä ja jokaisesta asetetun määräjän jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta koskevista lisäeristä.

Jos päävelvoitetta ei ole noudatettu 31.5.2024 mennessä, velvoitetaan Luhanka Tuuli Ky:tä maksamaan uhkasakkoa seuraavasti:

Päävelvoitetta koskevan uhkasakon peruserä on 4000 euroa ja lisäerä 1000 euroa jokaista asetetun määräjän jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta kohti.

Perustelut

Melua mitattiin vuosina 2019 ja 2020 Latamäen tuulivoimapuiston ympäristössä kolmessa mittauspisteessä tuulivoimapuiston ympäristössä. Mittauspiste 1 sijoittuu lähimmäksi tuulivoimaloita tuulivoimapuiston luoteispuolella. Mittauspiste 2 on lähin piste tuulivoimapuiston pohjoispuolella, missä mittauksen tekemiselle saatiin kiinteistönomistajan lupa. Mittauspiste 3 sijoittuu tuulivoimapuiston pohjois-koillispuolelle noin 1900 metrin etäisyydelle lähimmästä tuulivoimalasta. Mittauksen tavoitteena oli selvittää tuulivoimalaitosten aiheuttamia melutasoja ja niiden esiintyvyyttä tuulivoimapuiston ympäristön asuintalojen kohdalla.

Tehtyjen mittauksen perusteella mittauspisteissä 1 (Päivärinne) ja 3 (Kyrö) mitatun melutason voidaan mittausepävarmuus huomioituna todeta alittavan tuulivoimalaitosten melulle annetut ohjearvot. Mittauspisteen 2 (Yski) osalta ohjearvotulkintaa ei voida tehdä, sillä ko. pisteen mittauksen aikaista tuulitietoa ei ole saatavilla 1 min resoluutiolla, vaan ainoastaan 5 min resoluutiolla. Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2014 ”Tuulivoimaloiden melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa” edellytetään 1 min tuulennopeustietoja. Suuntaa antava vertailu voidaan tehdä 5 min tuulennopeus- ja melumittaustietojen perusteella. Mittauspisteessä mp2 (Yski) mitattu melutason lukuarvo on hieman suurempi kuin tuulivoimalaitosten melulle annettu ohjearvo, mutta mittausepävarmuus huomioituna ei voida todeta ylittääkö vai alittaako mittauksen tulos ohjearvon.

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 175 §:n 1 momentin mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toiminnanharjoittajan riittävissä määrin selvittämään toiminnan ympäristövaikutukset, jos on perusteltua aiheuttaa epäillä toiminnasta aiheutuvan tämän lain vastaista ympäristön pilaantumista. Melumittaustulosten perusteella jää perusteltu aihe epäillä, että mittauspisteessä 2 aiheutuu ympäristönsuojelulain vastaista ympäristön pilaantumista. Tästä sekä siitä johtuen, että toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, tekninen ja ympäristölautakunta määrää toiminnanharjoittajaa riittävissä määrin selvittämään Latamäen tuulivoimaloiden melutasojen todellisen tilan mittauspisteen 2 osalta.

Toiminnanharjoittaja tuo vastineessaan esille, että tehdyt melumittaukset on suoritettu Luhangan kunnan rakennuslautakunnan hyväksymällä tavalla ja

Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 5	15.02.2024
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 33	30.05.2024
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 48	03.07.2025

ympäristöhallinnon ohjeen 4/2014 mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan melumittaustuloksista ilmenevästi pidä paikkaansa, koska tuulitietoa ei mittauspisteessä 2 ole saatavilla 1 min resoluutiolla, vaan ainoastaan 5 min resoluutiolla. Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2014 Tuulivoimaloiden melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa” edellytetään 1 min tuulennopeustietoja. Tästä seuraa se, että mittaustuloksista voidaan tehdä vain suuntaa antavaa vertailua melutason ohjearvoihin. Mittauspisteet sijaitsevat lisäksi osin eri ilman suunnissa ja eri etäisyyksillä, jonka vuoksi kaikista pisteistä on tärkeää saada luotettavat tulokset. Mittauspiste 2 on tuulivoimalaa lähin piste tuulivoimapuiston pohjoispuolella, missä mittauksen tekemiselle saatiin kiinteistönomistajan lupa. Tämä seikka erityisesti puoltaa luotettavien mittaustulosten tärkeyttä ko. pisteessä.

Toiminnanharjoittajaa on ennen määräyksen antamista kuultu ympäristönsuojelulain 185 §:n ja hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaisesti. Samassa yhteydessä toiminnanharjoittajaa on kehoitettu riittävissä määrin selvittämään Latamäen tuulivoimaloiden melutasojen todellisen tilan mittauspisteiden 2 osalta, tai 2) hakemaan ympäristölupaa. Toiminnanharjoittaja ei ole tähän suostunut. Ympäristönsuojelulain 179 §:n 1 momentin mukaan, jos tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä ei ole noudatettu valvontaviranomaisen on ryhdyttävä toimiin 175 ja 176 §:ssä tarkoitetun hallintopakkoasian vireille saattamiseksi.

Melutasojen todellisen tilan mittauspisteiden 2 osalta voisi selvittää myös osana ympäristölupaprosessia. Tuulivoimalatoimintaa ei ole suoraan laissa säädetty luvanvaraiseksi. Sen sijaan ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin nojalla toiminnan luvanvaraisuutta voidaan arvioida tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin mukaan lupaa edellytetään sellaiselta toiminnalta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat. Koska mittauspisteiden 2 osalta jää perusteltu aihe epäillä, että mittauspisteessä 2 aiheutuu ympäristönsuojelulain vastaista ympäristön pilaantumista, myös ympäristönsuojelulain mukainen lupaprosessi on vaihtoehtona melutasojen todellisen tilan selvittämiseksi.

Määräys määräysten noudattamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta on perusteltua, jotta mittauspisteessä 2 tarvittavaa melutason tilanteen selvittämistä ei muutoksenhausta viivytettäisi. Melutaso olisi tullut selvittää jo edellisen mittauksen aikaan 2019-2020.

Sweco Oy on arvioinnissaan 5.9.2024 tuonut esille, että tuulivoimapuiston koillispuolella noin 800 metrin etäisyydellä puiston pohjoisimmasta tuulivoimalasta sijaitsee ”Rajala” -niminen tila (suuntaa antavat koordinaatit x:436690 y:6846436 ETRS89/TM35FIN). Kiinteistöllä ei ole tehty ympäristömelumittauksia, mutta sijaintinsa kannalta se on lähimpänä

Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 5	15.02.2024
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 33	30.05.2024
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 48	03.07.2025

tuulivoimapuistoa sijaitseva asuinrakennus. Kyseisellä kiinteistöllä tehtävien melumittausten avulla olisi mahdollista arvioida entistä täsmällisemmin tuulivoimaloiden meluvaikutuksia lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Tekninen ja ympäristölautakunta ei ole kehottanut toiminnanharjoittajaa tekemään melumittauksia kiinteistöllä Rajala. Perusteluna on, että vuosien 2019 ja 2020 mittauspaiikat on valittu samoille tai lähelle samoja kiinteistöjä, joilla on mitattu melua aikaisemmin. Näin tuloksia voidaan vertailla aiempien mittausten tuloksiin. Lisäksi Numerolan vuonna 2013 laatiman Latamäen tuulivoimahanke, Melu- ja välkemallinnus-asiakirjan mukaan kiinteistö Rajala sijaitsee mittauspisteiden 1 (Päivärinne) ja 2 (Yski) kanssa samalla melualueella 35-40 dB(A). Näin ollen ennalta arvioiden melumittauspisteiden 1 ja 2 tulosten perusteella voidaan arvioida melutilannetta luotettavasti myös kiinteistöllä Rajala. Tämä edellyttää sitä, että pisteen 2 mittauks tulokset ovat käytettävissä.

Ilmoitusvelvollisuus

Luhangan kunnan tekninen ja ympäristölautakunta ilmoittaa tästä päätöksestä uhkasakkolain edellyttämällä tavalla Maanmittauslaitokselle, jotta kiinteistöä (435-402-4-653) koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta tehtäisiin merkintä kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Sovelletut säädökset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 6, 27, 175, 176, 179, 185, 200 §
Hallintolaki (434/2003) 34, 45 §
Uhkasakkolaki (1113/1990) 1, 4-9, 18-19, 22-24 §

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Jakelu: Luhanka Tuuli Ky (todisteellinen tiedoksianto)
Hallintopakkohakemuksen vireille panijat (tavallinen tiedoksianto)

Tekninen- ja ympäristölautakunta 30.05.2024 § 33

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Teknisen ja ympäristölautakunnan päätökseen 15.2.2024 § 5 on haettu muutosta. Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt antamaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 42 §:n mukaisen lausunnon valituksen johdosta. Lausunto tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään 3.6.2024.

Tekninen- ja
ympäristölautakunta
Tekninen- ja
ympäristölautakunta
Tekninen- ja
ympäristölautakunta

§ 5

15.02.2024

§ 33

30.05.2024

§ 48

03.07.2025

Esittelijä:

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo

Päätösehdotus:

Lausunto annetaan kokouksessa.

Kokouksen kulku

Valituksessaan 28.3.2024 Luhanka Tuuli Ky vaatii, että

1. Vaasan hallinto-oikeus kumooa Luhangan kunnan teknisen ja ympäristölautakunnan päätökseen 15.2.2024 §5 sisältyvän päävelvoitteen ympäristöluvan hakemisesta lainvastaisena;
2. Vaasan hallinto-oikeus muuttaa Luhangan kunnan teknisen ja ympäristölautakunnan päätöstä 15.2.2024 § 5 siten, että Luhanka Tuuli Ky velvoitetaan toimittamaan Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mittauspistettä 2 koskeva melumittaus suunnitelma viimeistään 30.10.2024 mennessä ja raporttoimaan mittauksen tulokset viimeistään 31.12.2025 mennessä;
3. Vaasan hallinto-oikeus muuttaa Luhangan kunnan teknisen ja ympäristölautakunnan päätöstä 15.2.2024 § 5 siten, että Luhanka Tuuli Ky voidaan velvoittaa maksamaan melutasojen selvittämistä koskevaan päävelvoitteeseen liittyvä uhkasakko, jos Luhanka Tuuli Ky ei ole toimittanut Luhangan kunnan ympäristönsuojelu viranomaiselle mittauspistettä 2 koskevaa melumittausuunnitelmaa viimeistään 30.10.2024 mennessä ja raportoinut mittauksen tuloksia viimeistään 31.12.2025 mennessä;
4. Vaasan hallinto-oikeus kieltää Luhangan kunnan teknisen ja ympäristölautakunnan päätöksen 15.2.2024 § 5 välittömän täytäntöönpanon muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristötarkastajan kokouksessa antama uusi päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan, että se hyväksyy Luhanka Tuuli Ky:n vaatimukset. Tekninen ja ympäristölautakunta toteaa, että päätös voidaan panna täytäntöön siten muutettuna, kuin Luhanka Tuuli Ky. vaatii.

Perustelut:

1. Tekninen ja ympäristölautakunta yhtyy Luhanka Tuuli Ky:n näkemykseen siitä, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristöluvan tarve ratkaistaan oikeusharkintaisesti, eikä valvontaviranomainen voi perustaa hallintopakotoimenpiteitä taikka ympäristöluvan tarpeen harkintaa tarkoituksenmukaisuusnäkökohtiin. Käytännössä tämä tarkoittaa myös, että valvontaviranomainen ei voi velvoittaa hakemaan ympäristölupaa ikään kuin varmuuden vuoksi tilanteessa, jossa tuulivoimapuiston toiminnasta ei tehtyjen selvitysten mukaan aiheudu lainsäädännössä määritettyä kohtuutonta rasitusta. Tässä tapauksessa ympäristöluvan hakeminen oli määrätty vaihtoehdoksi melutasojen riittävälle

Tekninen- ja
ympäristölautakunta
Tekninen- ja
ympäristölautakunta
Tekninen- ja
ympäristölautakunta

§ 5 15.02.2024
§ 33 30.05.2024
§ 48 03.07.2025

selvittämiselle. Mittauspisteen 2 osalta ei käynyt ilmi, ylittääkö vai alittaako melu tuulivoimalaitosten melulle annetut ohjearvot. Tekninen ja ympäristölautakunta katsoo, että määräystä antaessaan se on noudattanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 §:n mukaista varovaisuusperiaatetta. Koska Luhanka Tuuli Ky. on ilmoittanut valituksessaan tekevänsä melumittaukset, vaatimus ympäristöluvan hakemiselle on tarpeeton.

2. Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyy melumittaussuunnitelmalle ja mittauksen tulosten raportoinnille esitetyn aikataulun. Mikäli hallintopakkoa edeltävissä Luhanka Tuuli Ky.:n kuulemisissa olisi käynyt ilmi, että mittauksiin oltaisiin ryhtymässä, hallintopakkoa tuskin olisi käynnistetty.
3. Uhkasakkolain (1113/1990) 6.3 §:n mukaan määräajan pituutta harkittaessa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun mahdollisuus noudattaa sitä sekä muut asiaan vaikuttavat seikat. Tekninen ja ympäristölautakunta pitää ehdotettua aikataulua uhkasakkolain mukaisena.
4. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 553/2024 kieltänyt Luhangan teknisen ja ympäristölautakunnan päätöksen 15.2.2024 § 5 täytäntöönpanon. Määräys on voimassa siihen saakka, kunnes pääasiaa koskeva valitus on lainvoimaisesti ratkaistu tai kunnes asiasta toisin määrätään. Teknisen ja ympäristölautakunnan mukaan on mitä ilmeisimmin löytynyt yhteisymmärrys muutoksenhakijan kanssa. Näin muodoin tekninen ja ympäristölautakunta katsoo, että asian käsittelyn jatkaminen hallinto-oikeudessa on sen osalta tarpeetonta.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Tekninen- ja ympäristölautakunta 03.07.2025 § 48
17/11.01.04/2024

Valmistelija:

Tekninen johtaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Vaasan hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksensä (17.12.2024, nro 1735/2024). Ratkaisussaan

1. Hallinto-oikeus ei tutki Raili Pajusen ja asiakumppaneiden vastineessaan esittämää vaatimusta Luhangan kunnan teknisen ja ympäristölautakunnan päätöksen muuttamisesta siten, että se koskee vain ympäristöluvan hakemiseen velvoittamista.

Tekninen- ja
ympäristölautakunta
Tekninen- ja
ympäristölautakunta
Tekninen- ja
ympäristölautakunta

§ 5

15.02.2024

§ 33

30.05.2024

§ 48

03.07.2025

2. Hallinto-oikeus kumoaa Luhangan kunnan teknisen ja ympäristölautakunnan päätöksen ympäristöluvan hakemista koskevan päävelvoitteen osalta.

Lisäksi hallinto-oikeus muuttaa päätöstä melutasojen selvittämistä koskevan päävelvoitteen ja päävelvoitteen tehosteeksi asetetun uhkasakon osalta liitteenä olevasta päätöksestä ilmenevästi.

Raili Pajunen asiakumppaneineen on hakenut päätöksestä valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen eikä siten ole antanut ratkaisua valitukseen.

6.6.2025 Exilion Management Oy toimitti kuntaan mittausraportin (liitteenä). Mittauksia tehtiin kolmessa pisteessä kahtena eri kertana 5.2.2025 ja 2.5.2025. Mittasraportin mukaan 5.2.2025 ennsimmäisessä mittauspisteessä (MP1, Päivärinne) mittaukset saatiin tehtyä ohjeen mukaisissa olosuhteissa. Mittausten aikana noin klo 8 jälkeen voimaloiden siivissä ilmeni jäätämistä, jolloin voimaloiden tuottama teho alkoi olennaisesti vähentyä nimellistehosta. Tämän vuoksi toisessa mittauspisteessä (MP 2, Yski) mittaus onnistui keskiäänitason ja pienitaajuisuuden osalta, mutta kapeakaistaisuutta, iskumaisuutta ja amplitudimodulaatiota ei saatu mitattua ohjeen vaatimissa oloissa. Kolmannella mittauspaikalla (MP 3, Kyrö) ei saatu mitattua mitään mittausohjeen mukaisissa oloissa. Lapoja jäätävästä olosuhteesta saatiin varmistus vasta mittausten jälkeen, kun voimaloiden toimintaa kuvaavia tiedostoja käsiteltiin.

Raportin mukaan mittauksia täydennettiin MP 2 (Yski) ja MP 3 (Kyrö) osalta 2.5.2025 mittauksissa, joissa olosuhteet olivat mittausohjeen mukaiset eikä jäätämistä havaittu.

Esittelijä:

Tekninen johtaja Marika Masalin-Weijo

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee melumittausraportin tiedokseen, varaa asianosaisille tilaisuuden antaa vastineen raportista ja pyytää raportista terveydensuojeluviranomaisen lausunnon.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

Liite Asian aiempi käsittely

3

Liite Korkein hallinto-oikeus 22.5.20205 Päätös 1159/2025 Dnro

4 117/03.04.04.04.19/2025

Liite Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17.12.2024 nro 1735_2024 Dnro

5 417/03.04.04.04.19/024

Oheisaineisto

Luhangan kunta		Pöytäkirja	5/2025	24
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 5	15.02.2024		
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 33	30.05.2024		
Tekninen- ja ympäristölautakunta	§ 48	03.07.2025		

Mittausraportti_Latamäen tuulivoimala melumittaus_v3_04062025

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 39, § 40, § 42, § 43, § 44, § 45, § 47, § 48

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 41, § 46**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Luhangan kunnan kirjaamoon määrääjän viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle viranomaiselle ja toimitetaan Luhangan kunnan kirjaamoon.

Kirjaamon yhteystiedot:

Luhangan kunta
Hakulintie 2, 19950 LUHANKA
Sähköpostiosoite: luhanka@luhanka.fi
Puhelinnumero: 040 347 9201

Kirjaamon palveluaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Luhangan kunnan kirjaamosta

Sähköpostiosoite: luhanka@luhanka.fi tai

Puhelinnumero: 040 347 9201