

MAA-AINESLUPAHAKEMUS JÄLJELLÄ OLEVALLE MÄÄRÄLLE

Hakija:

Jari Talja
Y-tunnus 3292912-1
Reimaritie 33
40900 SÄYNÄTSALO

Kohde:

Mäntylän sora-alue, Luhanka

Tilat:

Mäntylä 11:3, omistaja Jari Talja
Lisä Mansikkamäki 10:7, omistaja Mikko Hännikäinen
Rajaharju 7:2, omistaja Mikko Hännikäinen

1. Hakemuksen sisältö

Haetaan maa-aineslupaa Maa-ainelain mukaisesti aiemmin Kalevi Taljan kuolinpesälle myönnettyyn lupaan ajalle 01.10.2016 – 30.09.2026. Hakija Jari Talja on ollut Kalevi Taljan kuolinpesän osakas. Kuolinpesä on perinnönjaossa jaettu ja Mäntylän tila 11:3 soranottoalueineen on tullut jaossa Jari Taljalle.

Nykyinen lupa on voimassa 30.09.2026 asti. Lupa on myönnetty 151 000 m³ maa-ainesten ottamiseen. Ottotoimintaa on toteutettu 56 % luvan mukaisesta määrästä ja ottamatta on noin 66 000 m³.

Tällä hakemuksella haetaan lupaa jäljellä olevan maa-ainesmäärän ottamiseen.

2. Ottamistoiminnan kuvaus

Alueelta otetaan pääosin soraa ja hiekkaa. Ottaminen tapahtuu olemassa olevan ottamissuunnitelman mukaisesti ilman laajennuksia ottamisalueeseen. Toiminta jatkuu nykyisillä työmenetelmillä.

3. Sijainti ja ympäristö

Ottamisalue sijaitsee pohjavesialueella. Ottotoiminnassa on huomioitu pohjaveden suunnittelu siten, että pohjaveden pinnan yläpuolelle jätetään vähintään neljän metrin suojakerros.

4. Ympäristövaikutukset

Ottotoiminta ei ole aiheuttanut haitallisia vaikutuksia ympäristöön tai pohjaveteen. Pohjaveden pintojen tasot on mitattu ja raportoitu viranomaisen vaatimalla tavalla. Viranomaistarkastuksissa ei ole todettu huomautettavaa eikä toimintaa ole keskeytetty

missään vaiheessa. Toiminta jatkuu ennallaan eikä siitä arvioida aiheutuvan uusia tai merkittäviä lisävaikutuksia.

5. Jälkihoito

Alueen jälkihoito toteutetaan voimassa olevan suunnitelman mukaisesti ottotoiminnan edetessä ja sen päätyttyä.

6. Perustelut luvan myöntämiselle

- ottotoiminta on ollut lupaehtojen mukaista
- viranomaisilla ei ole ollut huomautettavaa
- haettava määrä on osa jo aiemmin myönnettyä kokonaismäärää
- toiminta ei laajene eikä muutu olennaisesti
- pohjaveden suojaus on toteutettu riittävällä suojakerroksella (yli 4 m)

7. Liitteet

- päivitetty ottamissuunnitelma
- kartta ja ottamisalueen rajaus
- poikkileikkauskuvat

Jyväskylässä, 29. päivänä huhtikuuta 2026

Jari Talja